PRINCESS
OFFICIAL DISTRIBUTOR MONACO

Le Castellara 9,
Avenue President JF Kennedy 98000 Monaco

(+377) 97 70 84 44
info@princessyachtsmonaco.com

PRINCESS Y85 MOTOR YACHT



HIGHLIGHTS

/

SPECIFICATIONS

Localisation	United Kingdom, Plymouth	Cabines	4+2
Longueur	26.2 m	Berths	8+3
Largeur	6.3 m	Moteurs	MAN V12-1900
Tirant d'eau	1.77 m	Puissance max	2 x 1900 hp
Déplacement	66.5 tonnes	Vitesse max	31-33 †
Capacité en carburant	11000 l	Prix	Prix sur demande
Contenance en eau douce	1500 l		

Yachts on the commission of Princess Yacht Monaco. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the Shipowner (images used, yacht specifications, parameters, engine performance, legal design issues). The operating time of the engines is indicated at the time of preparation of the information and may change during further operation. The need for an inspection remains at the discretion of the Buyer. Exact parameters and characteristics can be specified in the contract of sale. Additional information is available from the manager on request.

EQUIPMENT

ACCASTILLAGE

- Plate-forme de bain, pont du cockpit, flybridge, escalier du flybridge, passavants et passage vers le pont avant en teck
- Deux ancres Delta de 80 kg et 50 kg avec arrimage automatique et 100 m et 70 m de chaîne respectivement
- Deux guindeaux hydrauliques réversibles avec commandes sur le pont avant, au poste principal de barre et sur le flybridge
- Deux treuils électriques d'amarres arrière
- Taquets, chaumards et mains-courantes en acier inox
- Sièges et bain de soleil sur le pont avant
- Coffres de rangement pour amarre, défenses et coussins de bain de soleil du pont avant
- Feux d'accostage sur la poupe
- Éclairage de pont à LED
- Dispositif de lavage à eau douce de l'ancre/du pont

COCKPIT

- Sièges en U avec table en teck à abattant
- Deux portillons d'accès à la plate-forme de bain avec mécanisme électro-hydraulique de montée/ descente, échelle de bain escamotable, douche de pont chaude et froide
- Porte menant au poste d'équipage et au compartiment moteur à hauteur du passavant
- Portillons d'accès direct au coqueron et à la cabine d'équipage
- Passerelle télescopique (4,4 m) télécommandée avec main-courante pliante
- Taud de cockpit

FLYBRIDGE

- Poste de pilotage avec console à montée/descente électrique, équipement de navigation répété comprenant radar/traceur de cartes et instrumentation moteur
- Deux sièges pilote réglables
- Sièges en U avec table en teck rabattable
- Deux banquettes en L orientées vers l'avant
- Bain de soleil avec rangement en partie basse (option pour jacuzzi intégré)
- Système audio Naim avec haut-parleurs étanches (2)
- Bar comprenant évier avec barbecue électrique et réfrigérateur à tiroirs
- Grue en option (charge utile de sécurité 550 kg)
- Rangement du radeau de survie
- Housses de protection pour les sièges et la console

POSTE DE PILOTAGE INFÉRIEUR

- Deux sièges pilote à réglage électrique pour le barreur
- Sièges en U avec table à bâbord
- Porte du barreur allant au passavant et fenêtre à ouverture électrique à bâbord
- Instrumentation moteur complète avec jauges de carburant, alarmes relatives à la température des gaz d'échappement et à la contamination du moteur, indicateur d'angle de barre
- Système de navigation avec radar couleur, GPS,traceur de cartes (2 écrans), VHF R/T, loch-speedomètre, écho-sondeur avec alarme, pilote automatique et compas magnétique rapide
- Commandes pour propulseur d'étrave, essuie-glaces, pompe de cale et flaps (avec indicateur)
- Intercom avec le flybridge
- Corne de brume automatique avec porte-voix
- Rangement pour cartes
- Tableau électrique (24 V et 240 V)
- Éclairage de nuit (rouge)
- Écran en verre trempé (clair pour vision nocturne)

SALON DE PONT

- Deux sièges en L avec canapé deux places et table basse
- Meuble audiovisuel comprenant téléviseur LED TV UHD 55" sur mécanisme électrique de réglage de hauteur et système audio Naim avec haut-parleurs montés au roof (4)
- Meuble bar avec rangement pour verres et bouteilles, réfrigérateur
- Coin repas (8 couverts) avec fenêtre panoramique pleine hauteur
- Cabinet de toilettes

CUISINE

- Plaque de cuisson induction 4 feux
- Combiné four chaleur tournante/micro-ondes avec grill
- Deux éviers en inox avec robinet mitigeur
- Grand réfrigérateur/congélateur
- Machine à glaçons
- Lave-vaisselle
- Tiroirs, coffres et placards de rangement
- Porte d'accès au passavant
- Panneau coulissant à commande électrique pour fermer entièrement la cuisine

AMÉNAGEMENTS

e for the accuracy of the information provided by the Shipowner (images used,
ating time of the engines is indicated at the time of preparation of the information
discretion of the Buyer. Exact parameters and characteristics can be specified in the

Toutes les cabines sont équipées de hublots ouvrants et de bouches pour climatisation

Toutes les cabines sont équipées de prises électriques 220/240 V

Tous les matelas sont à ressorts

Cabine de douche complète, WC électrique à l'eau douce, ventilateur d'aération et prises 240 V pour rasoir électrique dans toutes les salles de bains

CABINE PROPRIÉTAIRE

Grand lit double avec tables de nuit et tiroirs intégrés

Dressing avec penderies et tiroirs

Coiffeuse avec chaise

Table d'appoint avec siège à l'avant et à l'arrière

Coffre-fort intégré

Téléviseur LED TV UHD 55" et système audio Naim avec haut-parleurs (2) et subwoofer basses

Salle de bains attenante avec porte-serviettes chauffant

CABINE AVANT

Grand lit double avec tiroirs en partie basse

Dressing avec étagères

Coiffeuse et tabouret

TV LED 32" et DVD, radio stéréo/MP3

Système audio Naim avec lecteur CD/DVD et haut-parleurs montés au plafond (2)

Salle de bains attenante

CABINE INVITÉS BÂBORD

Deux lits d'une personne avec tiroirs en partie basse (avec option de conversion électrique en lit double)

Penderie et étagères

Placards de rangement

Table de chevet avec rangement

Salle de bains attenante

CABINE INVITÉS TRIBORD

Grand lit double avec tiroirs en partie basse

Penderie et étagères

Coiffeuse et tabouret

Placards de rangement

Tables de chevet avec rangement

Salle de bains attenante

HALL DE CABINE INFÉRIEUR

Le hall comprend un placard pleine hauteur avec installation en option d'un lave-linge/sèche-linge supplémentaire

POSTE D'ÉQUIPAGE

Cabine du capitaine avec lit simple, armoire et équipets de rangement

Cabine d'équipage avec deux couchettes simples, penderie et placards

Salle de bain avec cabine de douche séparée, WC électrique à l'eau douce et lavabo

Carré pour l'équipage avec four micro-ondes, évier, réfrigérateur et lave-linge avec sèche-linge séparé

Accès au compartiment moteur

FINITION INTÉRIEURE

Mobilier Chêne foncé ou Chêne Alba fini satiné. Noyer ou Chêne Silver Oak proposés en option

Plans de travail et sols en marbre, granit ou quartz au choix dans toutes les salles de bains invités

Plans de travail de la cuisine en quartz ou en granit, au choix

Grand choix de tissus d'ameublement, moquettes et rideaux dans une gamme coordonnée

Rideaux, stores ou pare-soleil sur toutes les fenêtres et hublots

Plancher de la cuisine et des timoneries en parquet

SALLE DES MACHINES ET SYSTÈME DE PROPULSION

Hélices 5 pales en bronze nickel aluminium

Propulseur d'étrave (340 kgf)

Barre électro-hydraulique à direction assistée avec secours hydraulique

Commandes électroniques des moteurs et des inverseurs

Joints d'arbre étanches

Ventilateur d'aération avec minuterie électronique

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

24 Volts :

Groupe de 2 batteries puissantes pour le démarrage des moteurs

Groupe de 6 batteries auxiliaires puissantes

2 chargeurs de batterie de 80 A alimentant les deux groupes de batteries par un système de charge automatique

Coupe-circuits généraux des batteries commandés à distance depuis le tableau électrique général

Éclairage à LED intégral

220/240 Volts:

Groupe électrogène diesel 27 kW dans un caisson individuel insonorisé avec système spécial de silencieux d'échappement refroidi à l'eau

yacht specifications, parameters, engine performance, legal design issues). The opera
and may change during further operation. The need for an inspection remains at the

2 prises de quai de 63 A

Disjoncteurs différentiels en cas de défaut d'isolation, contrôle de polarité, protection de tous les circuits par disjoncteurs

Prises électriques dans toutes les zones

SYSTÈME DE CARBURANT

Deux réservoirs de carburant (en alliage marine NS8) avec système d'interconnexion, capacité totale de 11 000 l

Nables de remplissage sur passavants bâbord et tribord

Double filtre à gasoil de grande capacité, avec pièges à eau et système d'alarme visuel de contamination du carburant

Commandes d'ouverture/fermeture des vannes de carburant déportées dans un coffre du cockpit

SYSTÈME D'EAU DOUCE

Réservoir d'une contenance de 1 295 l et ballon d'eau chaude de 205 l chauffée par une résistance immergée (240 V)

Jauge d'eau douce

WC électrique à l'eau douce relié à un réservoir d'eaux usées de 600 l

CLIMATISATION

Système à eau réfrigérée de 204 000 BTU avec bouches dans toutes les cabines et comprenant un circuit de chauffage à cycle inversé avec système intégré de désembuage de pare-brise. Adapté aux conditions tropicales (40 °C)

EXTINCTEURS

Extincteurs automatiques (avec commande manuelle forcée) dans le compartiment moteur avec système d'alarme au deux postes de pilotage et comprenant un système de fermeture automatique des arrivées d'air de moteur

Extincteurs manuels dans toutes les cabines, la cuisine, la cabine d'équipage et le poste de pilotage inférieur

POMPES DE CALE

Pompes de cale électriques automatiques

Pompe manuelle à grand débit avec système de vanne et points d'aspiration dans les mêmes zones

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Ensemble de couverts, vaisselle et verrerie (8)

8 draps de bain et 8 serviettes de toilette

Mât de pavillon

8 défenses et 4 amarres

Trousse de premiers secours

Ensemble de manuels

Yachts on the commission of Princess Yacht Monaco. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the Shipowner (images used, yacht specifications, parameters, engine performance, legal design issues). The operating time of the engines is indicated at the time of preparation of the information and may change during further operation. The need for an inspection remains at the discretion of the Buyer. Exact parameters and characteristics can be specified in the contract of sale. Additional information is available from the manager on request.

EXTERIOR










Yachts on the commission of Princess Yacht Monaco. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the Shipowner (images used, yacht specifications, parameters, engine performance, legal design issues). The operating time of the engines is indicated at the time of preparation of the information and may change during further operation. The need for an inspection remains at the discretion of the Buyer. Exact parameters and characteristics can be specified in the contract of sale. Additional information is available from the manager on request.

INTERIOR


















Yachts on the commission of Princess Yacht Monaco. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the Shipowner (images used, yacht specifications, parameters, engine performance, legal design issues). The operating time of the engines is indicated at the time of preparation of the information and may change during further operation. The need for an inspection remains at the discretion of the Buyer. Exact parameters and characteristics can be specified in the contract of sale. Additional information is available from the manager on request.


LAYOUTS



FLYBRIDGE



MAIN DECK



LOWER DECK

Yachts on the commission of Princess Yacht Monaco. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the Shipowner (images used, yacht specifications, parameters, engine performance, legal design issues). The operating time of the engines is indicated at the time of preparation of the information and may change during further operation. The need for an inspection remains at the discretion of the Buyer. Exact parameters and characteristics can be specified in the contract of sale. Additional information is available from the manager on request.