

PRINCESS V50



SPECIFICATIONS

Posizione	United Kingdom, Plymouth
Lunghezza	15.49 m
Larghezza	4.11 m
Pescaggio	1.14 m
Peso	16.45 tonnes
Capacità carburante	1325 l
Capacità acqua	364 l

Cabine	2
Berths	4
Motorizzazione	Twin Volvo IPS 600
Max potenza	2 x 435 hp
Velocità	32-34 †
Prezzo	Prezzo alla richiesta

EQUIPMENT

ALLESTIMENTO PONTE

Plancetta di poppa, ponte di cabina e passaggi sul ponte laterale in teak

Verricello per ancora elettrico reversibile con controlli di posizione di prua e timone

Ancora Delta a stivaggio automatico (20kg/110lb) con 40m di catena

Ramponi, passacavi e corrimano in acciaio inox

Faro telecomandato

CABINA

Posti a sedere con tavolo pieghevole in teak

Botola con chiusura assistita da montante per sala macchine

Specchio di poppa che porta alla piattaforma da bagno con scaletta pieghevole e docce calde e fredde (con meccanismo elettroidraulico di abbassamento/sollevamento e sistema a passacavo per gommone opzionali)

Armadietto per zattera di salvataggio

Presa da banchina da 220/240v

Armadietto con valvole per carburante con controllo a distanza

Copertura pozzetto

Portello dello specchio di poppa verso interponte di poppa

Vano di stoccaggio per n. 2 bombole di gas

POSIZIONE DEL TIMONE

Sedile di guida doppio con rinforzo

Finestra ad apertura elettrica per il timoniere

Strumentazione completa del motore inclusi indicatori carburante, leve di comando e indicatore di posizione del timone

Sistema di navigazione incluso VHF/RF, registro distanza e velocità, ecoscandaglio con allarme e bussola magnetica alta velocità

Comandi per tergicristalli, pompa di sentina, verricello per ancora e flap (con indicatore)

Tavolo da carteggio

Faro telecomandato

SALONE PONTE DI COPERTA

Porte scorrevoli con telaio in acciaio inox ad apertura tripla verso la cabina di comando

Divano a forma di U e tavolo da pranzo

Unità laterale con portabottiglie e bicchieri e frigorifero

Tetto ad apertura elettrica

Impianto stereo radio/MP3 con altoparlanti in salone e pozzetto

Pavimento in legno

CUCINA DI BORDO

Fornello a gas a 3 zone con dispositivo di emergenza in caso di spegnimento fiamma (fornello in ceramica a 3 zone di serie su Open)

Interruttore solenoide per sistema a gas con controllo a distanza

Forno combinato microonde/convezione con grill

Lavello in acciaio inox con rubinetto miscelatore monoblocco

Frigorifero/congelatore a tutta altezza

Cestino dei rifiuti

Credenze, cassetti e armadietti

ALLOGGI

Tutte le cabine e i bagni sono dotati di oblò apribili

Tutte le cabine sono dotate di prese a 220/240v

Tutti i materassi sono a molle insacchettate

Tutti i bagni sono dotati di box doccia, WC elettrico ad acqua dolce, ventola di aspirazione e prese per rasoio da 240v

CABINA PADRONALE

Letto matrimoniale con cassetti sotto-letto

Guardaroba con ripiani

Divano

Armadi e cassetti

Punti luce in cuccetta a soffitto e individuali

Bagno en suite

CABINA DEGLI OSPITI DI PRUA

Letto matrimoniale con cassetti sotto-letto (possibilità di optare per due letti singoli con sistema di unione a "forbice")

Guardaroba con scaffali

Armadietti

Botola su ponte con lucernario e tende oscuranti integrate

Punti luce in cuccetta a soffitto e individuali

Bagno en suite con accesso giorno opzionale

RIFINITURE INTERNE

Mobili in rovere con finitura satinata o lucida. Legno di noce o quercia bianca disponibili opzionalmente

Piani di lavoro con superficie solida e pavimenti piastrellati in tutti i bagni degli ospiti

Piano di lavoro con superficie solida e pavimento in legno nella cucina

Possibilità di scegliere tra una vasta gamma di tappeti e tessuti da tappezzeria di alta qualità

Tende, persiane o oscuranti per tutte le finestre e gli oblò

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE

Twin Volvo IPS-600 con leva di controllo

Sistema di protezione anticorrosione attivo Volvo

Sistema di guida elettroidraulico assistito elettricamente con riserva idraulica

Motore elettronico e controlli dei comandi di cambio

Ventola di estrazione da sala motori con ritardo elettronico temporizzato

SISTEMI ELETTRICI

24 Volt:

4 batterie ad alto rendimento per avviamento motore

4 batterie ad alto rendimento ausiliarie

Caricatore per batteria da 40 amp per la ricarica di entrambi i banchi di batterie tramite sistema di ricarica con selettore automatico

Illuminazione LED

220/240 Volt:

Generatore diesel da 7Kw con barriera antirumore e scarico silenziato speciale a raffreddamento ad acqua (solo Open)

Presa da banchina nell'armadietto del pozzetto con scomparto per cavo

Sistema di controllo della polarità

Sistema di messa a terra

Punti di alimentazione in tutte le aree

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Serbatoi carburante doppi (in lega marina NS8) con sistema di interconnessione che offre una capacità di 1.325l/291 gal/350 US gal

Bocchettoni di riempimento carburante su a babordo e a tribordo

Filtri carburante/separatori d'acqua ad alta capacità

SISTEMA DELLE ACQUE

Caldaia della portata di 358l/79 gal/95 US gal/ più 50l/11 gal/13 US gal alimentata dal motore e da radiatore ad immersione da 240v

Indicatore livello dell'acqua

Bocchettoni di rifornimento d'acqua sul ponte

ESTINTORI

Estintori automatici/manuali in sala motore con possibilità di innesco manuale

Estintori manuali (4) in cabina padronale, cabina ospiti, cucina e salone di coperta

POMPE DI SENTINA

Pompe di sentina elettriche automatiche (3)

Pompa di sentina manuale ad alta capacità con sistema a valvola e punti di aspirazione nelle stesse aree

ALTRI ELEMENTI DI SERIE

Asta porta bandiera

Parabordi (6) e cime (4)

Kit di pronto soccorso

Kit utensili

Set di manuali

Copriletti trapuntati in tutte le cabine


EXTERIOR




INTERIOR



LAYOUTS



MAIN DECK



LOWER DECK
