



S66



## S 66

There is an undeniable presence about the new S66. Her slender streamlined form somehow also exudes a predatory air. A lightweight deep-V hull delivers on this promise with breath-taking agility up to 38 knots. When at anchor, peacefulness descends onto her generously appointed deck areas, which include a spacious foredeck seating area, whilst her hydraulic bathing platform and 3.3m tender garage become the perfect base for watersports.

Le nouveau S66 a un indéniable charisme. Son profil élancé a je ne sais quoi de l'allure d'un prédateur. Promesse tenue grâce à une coque légère à carène en V profond qui assure une agilité à couper le souffle, à des vitesses allant jusqu'à 38 noeuds. Au mouillage, la sérénité règne sur ses ponts aux aménagements généreux, notamment un spacieux coin salon sur le pont avant, tandis que sa plateforme hydraulique de baignade et son garage pouvant abriter une annexe de 3,3 m en font la base d'opérations idéale pour les sports aquatiques.

El nuevo S66 tiene una innegable presencia. Sus finas formas aerodinámicas también le dan un cierto aire depredador. Un ligero casco en V profunda cumple con esta promesa con una impresionante maniobrabilidad hasta los 38 nudos. Al estar fondeado, la tranquilidad descende sobre sus zonas de cubierta generosamente equipadas, que incluyen una amplia zona de estar a proa, mientras que su plataforma de baño hidráulica y el garaje para una embarcación auxiliar de 3.3 metros son ideales para los deportes acuáticos.

La nuova S66 è dotata di una innegabile presenza. La sua forma snella e slanciata trasmette in qualche modo un'aria da predatore. Il guscio leggero con scafo a V mantiene questa promessa donandole una agilità mozzafiato anche a 38 nodi. Ma quando è ancorata, la calma si posa sulle sue zone ponte ben arredate, che comprendono una ampia zona salotto sul ponte di prua, mentre la sua piattaforma idraulica e il tender di 3,3 metri diventano la base perfetta per gli sport acquatici.

Новая S66 сразу обращает на себя внимание: в её изящном силуэте просматривается грация хищника. Лёгкий и удлинённый V-образный корпус этой яхты подарит вам незабываемые ощущения от её удивительной маневренности на скорости до 38 узлов. Когда вы стоите на якоре, на всех её палубах, как и в просторной зоне отдыха на баке, царит безмятежность, а гидравлическая купальная платформа становится прекрасной площадкой для занятий водным спортом, в том числе благодаря наличию гаража длиной 3,3 м.







Captivating on the outside, she is distinctively cool inside. Her sociable galley aft arrangement, with opposing open-plan dining area, has sliding doors and a fully opening electric window leading out to the cockpit to create an al fresco bar. Below deck eight guests are accommodated across four cabins, three of which are en suite.


Fascinant à l'extérieur, elle est distinctivement cool à l'intérieur. Son aménagement de cuisine à poppa est sociable avec une zone à manger à plan ouvert et une fenêtre électrique entièrement ouvrante qui donne sur le cockpit pour créer un bar à l'air libre. En dessous, huit passagers sont hébergés dans quatre cabines, dont trois disposent d'une salle de bain particulière.

Cautivador en el exterior, es especialmente fresco en el interior. Su sociable cocina a poppa del salón, con zona de comedor de planta abierta en frente, tiene puertas y una ventana eléctrica de apertura completa con salida a la bañera que crea una barra al aire libre. Bajo cubierta ocho huéspedes se alojan en cuatro cabinas, tres de ellas con baño en suite.


Accattivante all'esterno, di classe all'interno. La disposizione della cambusa a poppa, con opposte zone pranzo a pianta aperta, è dotata di porte scorrevoli e una finestra elettrica completamente apribile che conduce alla cabina di guida per creare un bar all'aperto. Sotto coperta otto ospiti sono accolti in quattro cabine, tre delle quali sono dotate di bagno.

Как и внешний вид, интерьер этой яхты поражает воображение. Расположенный в кормовой части просторный камбуз, где могут одновременно находиться несколько гостей, образует единое пространство с обеденной зоной. Здесь установлены сдвижные двери и выходящее в кокпит откидное окно с электроприводом. Полностью открыв его, вы получаете бар под открытым небом. На нижней палубе в четырёх каютах, три из которых имеют собственные ванные комнаты, комфортно размещаются восемь гостей.

S 66



SPORTBRIDGE



MAIN DECK



LOWER DECK

S 66

## PRINCIPAL DIMENSIONS

Length overall (incl. pulpit)	66ft 10in (20.32m)
Length overall (excl. pulpit)	65ft 11in (20.03m)
Beam	16ft 9in (5.08m)
Draft	4ft 9in (1.47m)
Displacement approx.	34,276kg (75,566lbs)*
Fuel capacity	902 gal/1,083 US gal/4,100l
Water capacity (incl. calorifier)	192 gal/230 US gal/873l

## ENGINES

Twin MAN V12-1400 (2 x 1,400mhp)

Speed range: 36-38 knots<sup>†</sup>

## DECK FITTINGS

- Teak-laid transom platform, cockpit deck, sportbridge, sportbridge stairs and steps to side decks
- Reversible electric anchor winch with foredeck and helm position controls
- Self-stowing 40kg/88lbs Delta anchor with 60m of chain
- Storage lockers for rope, fenders and foredeck sunbed cushions
- Foredeck seating and sunbathing area
- Stainless steel cleats, fairleads and handrails
- LED deck level lighting
- Freshwater deck/anchor wash

## COCKPIT

- U-shaped seating with teak folding table
- Sunbed aft with garage with electro-hydraulic door and tender launch system with electric winch below (3.3m tender)
- Twin transom gates leading to bathing platform with electro-hydraulic raise/lower mechanism, foldaway swimming ladder and hot and cold shower
- Lockable gas strut assisted hatch to engine room, lazarette and optional crew cabin
- Liferaft storage
- Cockpit cover

## SPORTBRIDGE

- Helm position with repeat navigation equipment including radar/chartplotter and engine instrumentation
- Twin helm seats with fore and aft adjustment for helmsman
- U-shaped seating area with folding teak table
- L-shaped seating to port
- Webbar with sink, electric barbecue and storage
- Radio/MP3 with waterproof speakers
- Top loading coolbox at helm position

## LOWER HELM POSITION

- Twin helm seats with fore and aft adjustment for helmsman
- Helmsman's door to side deck and electric opening window to port
- Full engine instrumentation including fuel gauges, exhaust temperature, fuel contamination alarms and rudder position indicator
- Navigation system including colour radar, GPS and chartplotter (2 displays), VHF/RT, speed and distance log, echo sounder with alarm, autopilot and high speed magnetic compass

## FORWARD GUEST CABIN

- Large double bed with drawers below
- Wardrobe with shelves
- Dressing table
- Sofa
- 40" UHD LED TV, audio system with Blu-ray player connected to speakers
- En suite bathroom

## OWNER'S STATEROOM

- Large double bed with drawers below
- Wardrobes with hanging and drawer storage
- Dressing table
- Sofa
- 40" UHD LED TV, audio system with Blu-ray player connected to speakers
- En suite bathroom

## ELECTRICAL SYSTEMS

- 24 Volt:
- 4 x heavy duty batteries for engine starting
- 4 x heavy duty auxiliary batteries
- 80 amp battery charger charges both banks of batteries via an automatic switch charging system

## POWER AND DRIVE SYSTEMS

- 5-bladed propellers in nickel aluminium bronze
- Bow thruster (70kgf/375lbf)
- Power-assisted electro-hydraulic steering system with hydraulic back-up
- Electronic engine and gear shift controls
- Dripless shaft seals
- Engine room extractor fan with electronic time delay

- Remote battery master switches with control switch at main panel
- LED lighting throughout

## 220/240 Volt:

- 13.5kW diesel generator with own starting battery and specially silenced exhaust
- 63-amp shore support inlet
- Earth leakage safety trip, polarity check system, circuit breakers on all circuits
- Power points in all areas

## FUEL SYSTEM

- Twin fuel tanks (in NS8 marine grade alloy) with interconnection system giving 902 gal/1,083 US gal/4,100l capacity
- Fuel fillers on port and starboard side decks
- High capacity duplex fuel filters/water traps with audible and visible fuel contamination warning system
- Remote fuel cocks in cockpit locker

## WATER SYSTEM

- 176 gal/211 US gal/800l plus 16 gal/19 US gal/73l hot water calorifier and heated by engines and 240v immersion heater
- Water level gauge
- Deck filler
- Electric freshwater WC system with 60 gal/72 US gal/272l holding tank

## FIRE EXTINGUISHERS

- Automatic/manual override fire extinguishers in engine room with warning system at both helm positions
- Hand-operated fire extinguishers in all cabins, galley, utility area and lower helm (6)

## BILGE PUMPS

- Automatic electric bilge pumps (6)
- High-capacity manual bilge pump with valve system and suction points in same areas

## OTHER ITEMS SUPPLIED AS STANDARD

- Set of cutlery, crockery and glasses (8)
- Ensign staff
- Fenders (6) and wraps (4)
- First aid kit
- Set of manuals
- Quilted bedspreads supplied to all cabins (except optional crew)

## DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout (balcon avant inclus)	20,32 m
Longueur hors tout (balcon avant exclu)	20,03 m
Largeur	5,08 m
Tirant d'eau	1,47 m
Déplacement approximatif	34 276 kg*
Contenance en carburant	4 100 l
Contenance en eau douce (ballon d'eau chaude inclus)	873 l

## MOTEURS

2 x MAN V12-1400 (2 x 1400 CV)	Vitesse approximative : 36-38 noeuds <sup>†</sup>
--------------------------------	---

**ACCASTILLAGE**

- Révêtement teck sur plateforme de bain arrière, pont de cockpit, sportbridge, marches du sportbridge, et marches des passavants
- Guindeau électrique réversible avec commandes sur le pont avant et au poste de pilotage
- Ancre Delta 40 kg avec arrimage automatique, 60 m de chaîne
- Coffres de rangement pour amarres, défenses et coussins de bain de soleil avant
- Sièges et bain de soleil sur le pont avant
- Taquets, chamarde et mains-courantes en acier inox
- Éclairage de courtoisie LED
- Lavage de pont et d'ancre à l'eau douce

**COCKPIT**

- Sièges en U avec table en teck à abattant
- Bain de soleil arrière avec garage à porte électro-hydraulique et système de mise à l'eau de l'annexe par treuil électrique sous l'annexe (annexe de 3,30 m)
- Portillon d'accès à la plate-forme de bain avec mécanisme électro-hydraulique de montée/descente, échelle de bain escamotable et douche de pont chaude et froide
- Panneaux de pont montés sur vérin pneumatique fermant à clé et donnant accès au compartiment moteur, au coqueron et à la cabine d'équipage en option
- Rangement du radeau de survie
- Taud de protection de cockpit

**SPORTBRIDGE**

- Poste de barre avec répéteurs d'instruments de navigation y compris radar/traceur de cartes et tableau de bord moteurs
- Deux sièges pilote avec réglage avant-arrière pour le pilote
- Sièges en U avec table en teck rabattable
- Banquette en L à bâbord
- Bar avec évier, barbecue électrique et rangement
- Radio/MP3 avec haut-parleurs étanches
- Glacière à chargement par le haut au poste de pilotage

**POSTE DE PILOTAGE INFÉRIEUR**

- Deux sièges pilote avec réglage avant-arrière pour le pilote
- Porte du barre allant au passavant et fenêtre à ouverture électrique à bâbord
- Tableau de bord complet avec jauge de carburant, température d'échappement, alarmes de contamination du carburant et indicateur de position du gouvernail
- Système de navigation comprenant radar couleur, GPS et traceur de cartes (2 écrans), VHF/RT, lochspeedomètre, écho-sondeur avec alarme, pilote automatique et compas magnétique rapide

**CABINE INVITÉS BÂBORD**

- Commandes du propulseur d'étrave, des essuie-glace, de la pompe de cale, de guindeau et des volets de réglage de trim (avec indicateur)
- Tableau électrique 24 V et 240 V
- Éclairage de nuit (rouge)
- Pare-brise en verre trempé (clair pour la vision nocturne)

**SALON DE PONT**

- Portes coulissantes à châssis en acier inox donnant sur le cockpit arrière avec vitre ouvrante à l'arrière de la cuisine
- Canapé en U et table basse

**HALL DE CABINE INFÉRIEUR**

- Un combiné lave-linge/sèche-linge et un espace de rangement sont installés dans le hall avec possibilité d'installer un lave-linge et un sèche-linge séparés

**CABINE ÉQUIPAGE (OPTIONNEL)**

- Lit simple avec rangement intégré
- Penderie et étagères
- Salle de bain avec douche, toilettes électriques à eau douce et lavabo

**CUISINE**

- Plaque de cuisson vitro-céramique 4 feux
- Combini four chaleur tournante/micro-ondes avec grill
- Deux éviers en inox avec robinet mélangeur
- Réfrigérateur haut avec compartiment congélateur
- Lave-vaisselle
- Placards et tiroirs de rangement

**AMÉNAGEMENTS**

- Toutes les cabines et salles de bains sont équipées de hublots ouvrants
- Toutes les cabines sont équipées de prises 220/240 V
- Tous les matelas sont à ressorts ensachés (sauf couchettes équipage en option)

**SALLE DES MACHINES ET SYSTÈME DE PROPULSION**

- Hélices 5 pales en bronze nickel aluminium
- Propulseur d'étrave (170 kgf)
- Barre électro-hydraulique à direction assistée avec système hydraulique de secours
- Commandes électroniques des moteurs et des inverseurs
- Joints d'arbre étanches
- Extracteur d'air du compartiment moteurs avec minuterie électronique

**CABINE PROPRIÉTAIRE**

- Grand lit double avec tiroirs intégrés
- Dressing avec penderies et tiroirs de rangement
- Coiffeuse
- Canapé
- Téléviseur LED TVUHD 40", système audio avec lecteur Blu-ray relié aux haut-parleurs
- Salle de bains attenante

**CABINE INVITÉS AVANT**

- Grand lit double avec tiroirs intégrés
- Armoire à étagères
- Coiffeuse
- Capot de pont
- Placards de rangement
- Salle de bains attenante

**CABINE INVITÉS TRIBORD**

- Deux couchettes simples avec tiroirs en dessous
- Armoire à étagères
- Placards de rangement

**HALL DE CABINE INFÉRIEUR**

- Deux réservoirs de carburant (en alliage marine NS8) avec système d'interconnexion, capacité totale de 4 100 l
- Nables de remplissage carburant sur les passavants bâbord et tribord
- Double filtre à gasoil de grande capacité, avec pièges à eau et système d'alarme visuel de contamination du carburant
- Vannes de carburant déportées dans un coffre du cockpit

**FINITION INTÉRIEURE**

- Mobilier Chêne foncé ou Chêne Alba fini satiné. Noyer ou Chêne Silver Oak proposés en option.
- Plans de travail et sols en Solid Surface dans toutes les salles de bains invités
- Plans de travail en Solid Surface dans la cuisine
- Grand choix de moquettes et de tissus d'ameublement de qualité supérieure
- Rideaux, stores ou pare-soleil sur toutes les fenêtres et hublots
- Sols de la cuisine et de la salle à manger en parquet
- Sol anti-dérapant dans la cabine d'équipage optionnelle

**SALLE DES MACHINES ET SYSTÈME DE PROPULSION**

- Hélices 5 pales en niquel aluminium
- Propulseur d'étrave (170 kgf)
- Barre électro-hydraulique à direction assistée avec système hydraulique de secours
- Commandes électroniques des moteurs et des inverseurs
- Joints d'arbre étanches
- Extracteur d'air du compartiment moteurs avec minuterie électronique

**CABINE INVITÉS AVANT**

- Grand lit double avec tiroirs intégrés
- Armoire à étagères
- Coiffeuse
- Capot de pont
- Placards de rangement
- Salle de bains attenante

**220/240 Volts:**

- Groupe électrogène diesel 13,5 kW avec batterie de démarrage et système spécial de silencieux d'échappement
- Prises de qual 63 A
- Disjoncteurs généraux différenciels (défaut d'isolation), contrôle de polarité, protection de tous les circuits par disjoncteurs
- Prises électriques dans toutes les zones

**SYSTÈME DE CARBURANT**

- Deux réservoirs de carburant (en alliage marine NS8) avec système d'interconnexion, capacité totale de 4 100 l
- Nables de remplissage carburant sur les passavants bâbord et tribord
- Double filtre à gasoil de grande capacité, avec pièges à eau et système d'alarme visuel de contamination du carburant
- Vannes de carburant déportées dans un coffre du cockpit

**SYSTÈME D'EAU DOUCE**

- 800 l plus ballon d'eau chaude 73 l chauffé par les moteurs et un thermoplongeur 240 V
- Jauge d'eau douce
- Nable de remplissage sur le pont
- Système électrique de sanitaires à eau douce avec réservoir de 272 l

**EXTINCTEURS**

- Extincteurs automatiques à commande manuelle dans le compartiment moteurs avec système d'alarme aux deux postes de pilotage
- Extincteurs manuels dans toutes les cabines, la cuisine, l'espace buanderie et au poste de barre inférieur (6)

**POMPES DE CALE**

- Pompes de cale électriques automatiques (6)
- Pompe de cale manuelle grand débit avec système de vannes et points d'aspiration dans les mêmes zones

**AUTRES ÉQUIPEMENTS LIVRÉS D'ORIGINE**

- Couverts, vaisselle et verres (8)
- Mât de pavillon
- 6 défenses et 4 amarres
- Trousse de premiers secours
- Manuels
- Couvre-lits matelassés fournis pour toutes les cabines (excepté pour la cabine d'équipage en option)

**SYSTÈME ÉLECTRIQUE**

**24 Volts:**

- 4 x batteries haute puissance pour le démarrage des moteurs
- 4 x batteries auxiliaires haute puissance
- Chargeurs de batteries 80 A alimentant les deux groupes de batteries par un système de charge automatique
- Coupe-circuits généraux des batteries commandés à distance avec interrupteur sur le panneau de contrôle principal
- Tous éclairages LED

## DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora total (incluido púlpito)	20,32 m
Eslora total (excluido púlpito)	20,03 m
Manga	5,08 m
Calado	1,47 m
Desplazamiento aprox.	34.276 kg*
Capacidad del depósito de combustible	4.100 litros
Capacidad del depósito de agua (incluye calentador)	873 litros

## MOTORES

Dos MAN V12-1400 (2 x 1.400 cv)	Rango de velocidad: 36-38 nudos <sup>†</sup>
---------------------------------	--

**ACCESORIOS EN CUBIERTA**

- Suelo de teca en la plataforma de baño de popa, cubierta de la bañera, sportbridge y peldanos hacia cubiertas laterales
- Molinete de ancla eléctrica reversible con mandos en posición del puesto de mando, en la cubierta deportiva y en proa
- Ancla Delta de 40 kg de autoestiba con 60 m de cadena
- Controles para la hélice de proa, el limpiaparabrisas, la bomba de achique y los compensadores (con indicador)
- Panel de control de 24 V y 240 V
- Iluminación nocturna en rojo
- Pantalla de cristal templado (trasparente para visión nocturna)

**SALÓN DE CUBIERTA**

- Puertas correderas con marco de acero inoxidable a la bañera de popa con ventana de apertura integrada en la parte de popa de la cocina
- Sofá con forma de U con mesa de centro
- Centro de entretenimiento que incorpora TV 49" UHD LED con mecanismo eléctrico de subida/bajada y sistema de conexión de audio con reproductor Blu-ray conectado a altavoces
- Mueble lateral con espacio para botellas y vasos, nevera y máquina de hielo
- Lavado de cubierta/ancla mediante toma de agua dulce

**PUENTE DE MANDO**

- Zona de asientos en forma de U con mesa plegable
- Sólárium a popa con el estiba inferior con puerta electro-hidráulica y sistema de lanzamiento de la auxiliar con el molinete eléctrico (auxiliar de 3,3m)
- Dos puertas hacia la plataforma de baño con mecanismo de subida/bajada electrohidráulico, escalera de baño plegable y ducha fría y caliente
- Escotilla con amortiguador de gas y cerradura de acceso a la sala de máquinas, al lazarette y el camarote de tripulación opcional
- Estiba del bote salvavidas
- Funda para el puente de mando

**PUENTE DE MANDO**

- Zone de sièges en forme de U avec table pliable
- Solárium à popa avec le système de levage et de descente de la bâbord/bâbord avec échelle de bain et douche
- Porte de la bâbord/bâbord avec serrure de sécurité
- Centre de divertissement qui inclut une télévision 49" UHD LED avec système de levage électrique de la bâbord/bâbord et système de connexion audio avec lecteur Blu-ray connecté à des haut-parleurs
- Méuble latéral avec espace pour bouteilles et verres, nevera et machine à glaçons
- Lavage de la bâbord/bâbord par pompe d'eau douce

**ACABADO INTERIOR**

- Muebles en Roble Rovere o Roble Alba con acabado satinado. Nogal o Roble Plateado disponibles como opción
- Encimeras y suelos con superficies sólidas en todos los baños de invitados
- Encimeras con superficies sólidas en la cocina
- Amplia selección de alfombras y tapicerías de primera calidad
- Cortinas, persianas o estores en todas las ventanas y ojos de buey
- Suelos de madera en la cocina y zona de comedor
- Encimeras con superficies sólidas en la cocina
- Amplia selección de alfombras y tapicerías de primera calidad
- Cortinas, persianas o estores en todas las ventanas y ojos de buey
- Suelos de madera en la cocina y zona de comedor
- Encimeras con superficies sólidas en la cocina
- Amplia selección de alfombras y tapicerías de primera calidad
- Cortinas, persianas o estores en todas las ventanas y ojos de buey
- Suelos de madera en la cocina y zona de comedor
- Encimeras con superficies sólidas en la cocina
- Amplia selección de alfombras y tapicerías de primera calidad
- Cortinas, persianas o estores en todas las ventanas y ojos de buey
- Suelos de madera en la cocina y zona de comedor
- Encimeras con superficies sólidas en la cocina

**EXTINGUITORES**

- Extintores con anulación automática/manual en la sala de máquinas con sistema de alarma en ambos postes de mando
- Extintores manuales en todos los camarotes, en la cocina, en la zona de la tripulación y en el puesto de mando inferior (6)

**MOTOR Y TRANSMISIÓN**

- Hélices de 5 palas en níquel aluminio bronce
- Hélice de proa (170 kgf/375 lbf)
- Sistema de dirección asistida electrohidráulica con sistema de respaldo hidráulico
- Mandos de motores y cambios electrónicos
- Cierres herméticos de ejes
- Extractor en sala de máquinas con temporizador electrónico

**CAMAROTE DE INVITADOS DE ESTIBOR**

- Dos camas individuales con cajones debajo (con la posibilidad de convertirse en cama doble de acionamiento eléctrico)
- Toma de corriente a tierra de 63 A
- Desconectador de seguridad para fugas a tierra, sistema de control de polaridad, disyuntores en todos los circuitos
- Tomas de corriente en todas las estancias

**CAMAROTE DE INVITADOS DE BABOR**

- Dos camas individuales con cajones debajo
- Vestidor con estanterías
- Cofres de estiba
- Baño en suite con acceso diurno

**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**

- Dos depósitos de combustible (aleación calidad marina NS8) con sistema de interconexión con capacidad total de 902 gal/1.083 US gal /4.100 l
- Bocas de llenado de combustible en las cubiertas laterales de babor y estribor
- Filtros de combustible dobles/colectores de agua de gran capacidad con sistema de alarma sonora y visual de contaminación del combustibleas cubiertas laterales de babor y estribor
- Llaves de cierre del combustible a distancia en el cofre del puente de mando

**SISTEMA DE AGUA**

- 800 litros más calentador de agua de 73 litros alimentado por motores y calentador de inmersión de 240 V
- Indicador de nivel de agua
- Boca de llenado en la cubierta
- Sistema de inodoro eléctrico de agua dulce, con depósito de aguas negras de 60 gal/72 US gal 272 l

**EXTINTORES**

- Extintores con anulación automática/manual en la sala de máquinas con sistema de alarma en ambos postes de mando
- Extintores manuales en todos los camarotes, en la cocina, en la zona de la tripulación y en el puesto de mando inferior (6)

## DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza fuoritutto (incluso pulpito)	20,32 m
Lunghezza fuoritutto (escluso pulpito)	20,03 m
Larghezza	5,08 m
Pescaggio	1,47 m
Peso approssimativo	34.276 kg*
Capacità carburante	4.100 l
Capacità acqua (incl. boiler)	873 l

## MOTORI

MAN VI12-1400 (2 x 1.400 hp)	Velocità: 36-38 nodi <sup>†</sup>
------------------------------	-----------------------------------

## ALLESTIMENTO PONTE

- Piattaforma di poppa in teak, pozzetto esterno, sportbridge, scale verso lo sportbridge e gradini verso i camminamenti laterali
- Argano ancora elettrica reversibile con cassetto e controlli posizione timone
- Ancora Delta stivaggio automatico da 40 kg con 60 m di catena
- Armadietti per corde, parabordi, e cuscini sdrai o prua
- Area di seduta e prendisole di prua
- Ramponi, passacavi e corrimano in acciaio inox
- Illuminazione LED a livello del ponte
- Lavabo ancora/ponte con acqua dolce

## CABINA

- Seduta a U con tavolo in teak pieghevole
- Lettino prendisole a poppa con garage dotato di porta ad azionamento eletro-idraulico e sistema di lancio del tender con argano elettrico sottostante (3,3 m di tender)
- Canelletto di poppa doppio per plancetta da bagno con sistema elettroidraulico di innalzamento/abbassamento, scaletta pieghevole, doccia calda e fredda
- Botola a gas bloccabile con passauomo a sala macchine, deposito di poppa e cabina equipaggio opzionale
- Armadietto per zattera di salvataggio
- Copriporto cabina

## SPORTBRIDGE

- Plancia con sistema di navigazione, incluso radar/chartplotter e dotazione di strumenti per il motore
- Sedili per timone doppi con regolazione di prua e poppa per timoniere
- Tutte le cabine sono dotate di oblò apribili
- Tutti i letti sono dotati di prese a 220/240V
- Tutti i materassi sono dotati di molle insacchettate (escluso l'equipaggio opzionale)
- Seduta a U con tavolo pieghevole in teak
- Seduta a forma di L a babordo
- Mobile bar con lavello, barbecue elettrico e box portaoggetti
- Radio/MP3 con altoparlanti impermeabili
- Box frigorifero ad apertura superiore in zona guida

## POSIZIONE TIMONE INFERIORE

- Sedili per timone doppi con regolazione di prua e poppa per timoniere
- Porta zona di guida per accesso passeggiata e finestri ad apertura elettrica lato destro
- Strumentazione completa del motore inclusi indicatori carburante, temperatura di scarico, allarme contaminazione carburante e indicatore posizione timone
- Sistema di navigazione con radar a colori, GPS e chartplotter (2 display), VHF/RT, velocità e distanza di log, ecoscandaglio con allarme, pilota automatico e bussola magnetica ad alta velocità

- Controlli per indicatori propulsori, tergilustrino, pompa di carena e correttore di assetto (con indicatore)
- Pannello di comando 24v e 240v
- Illuminazione notturna rossa
- Schermo in vetro rinforzato (chiaro per visione notturna)

- Porte scorrevoli con telaio in acciaio inox che danno sul pozzetto a poppa con con a poppa finestra apribile integrata della cucina di bordo
- Divano a forma di U e tavolo da caffè
- Centro di svago con inclusa una TV LED UHD da 49" con meccanismo elettrico di innalzamento/abbassamento e sistema audio con lettore blu-ray collegato alle casse
- Mobile con scomparti per bicchieri e bottiglie, frigorifero e macchina del ghiaccio
- Zona pranzo a L con tavolo pieghevole
- Presa di luce con vetro riflettente e tendine scorrevoli (opzione per tettuccio ad apertura elettrica)

- Letto singolo con vado di deposito sottoletto
- Guardaroba con scaffali
- Camera da bagno con doccia, toilet con acqua dolce e lavabo

- Interni in rovere o rovere chiaro con rifinitura satinata. Legno di noce o rovere argentato disponibili come opzione
- Piani di lavoro con superfici solide e pavimenti in tutte le camere da bagno degli ospiti
- Lavabi con superfici solide e pavimenti piastrellati in tutti i bagni degli ospiti
- Scelta di tappeto di alta qualità e tessuto da imbottilatura da una ampia gamma
- Tende, persiane o schermi solari per tutte le finestre e gli oblò
- Pavimenti in legno in cambusa e sala da pranzo
- Cabina equipaggio opzionale dotato di pavimenti in sicurezza antiscivolo

- Tutte le cabine e i bagni sono dotati di oblò apribili
- Tutte le cabine sono dotate di prese a 220/240V
- Tutti i materassi sono dotati di molle insacchettate (escluso l'equipaggio opzionale)
- Seduta a U con tavolo pieghevole in teak
- Seduta a forma di L a babordo
- Mobile bar con lavello, barbecue elettrico e box portaoggetti
- Radio/MP3 con altoparlanti impermeabili
- Box frigorifero ad apertura superiore in zona guida

- Grande letto matrimoniale con cassetti sotto
- Guardaroba e cassetti
- Specchiera
- Divano
- TV LED UHD da 40" con sistema audio con lettore blu-ray collegato alle casse
- Camera da bagno en suite

- Grande letto matrimoniale con cassetti sotto
- Guardaroba con scaffali
- Specchiera
- Divano
- TV LED UHD da 40" con sistema audio con lettore blu-ray collegato alle casse
- Camera da bagno en suite

- Cabina degli ospiti di tribordo
- Ampio letto matrimoniale con cassetti
- Guardaroba con scaffali
- Armadietti
- Camera da bagno en suite con accesso giorno

- Due letti singoli con cassettiere
- Guardaroba con scaffali
- Armadietti

- L'area con lavatrice/asciugatrice combinata e magazzino è inserita nell'area lobby con la possibilità di inserire lavatrice e asciugatrice separate

- Centro de la tripulación (opcional)
- Letto singolo con vado di deposito sottoletto
- Guardaroba con scaffali
- Camera da bagno con doccia, toilet con acqua dolce e lavabo

- Interni in rovere o rovere chiaro con rifinitura satinata. Legno di noce o rovere argentato disponibili come opzione
- Forno a convezione/microonde combinato con grill
- Due lavelli in acciaio inox con rubinetto mixer
- Frigorifero/freezer standard
- Lavastoviglie
- Armadi e cassetti, dispense e cassetti

- 4 zone cottura in vetroceramica
- Forno a convezione/microonde combinato con grill
- Due lavelli in acciaio inox con rubinetto mixer
- Frigorifero/freezer standard
- Lavastoviglie
- Armadi e cassetti, dispense e cassetti

- Tutte le cabine e i bagni sono dotati di oblò apribili
- Tutte le cabine sono dotate di prese a 220/240V
- Tutti i materassi sono dotati di molle insacchettate (escluso l'equipaggio opzionale)
- Seduta a U con tavolo pieghevole in teak
- Seduta a forma di L a babordo
- Mobile bar con lavello, barbecue elettrico e box portaoggetti
- Radio/MP3 con altoparlanti impermeabili
- Box frigorifero ad apertura superiore in zona guida

- Grande letto matrimoniale con cassetti sotto
- Guardaroba e cassetti
- Specchiera
- Divano
- TV LED UHD da 40" con sistema audio con lettore blu-ray collegato alle casse
- Camera da bagno en suite

- Grande letto matrimoniale con cassetti sotto
- Guardaroba con scaffali
- Specchiera
- Divano
- TV LED UHD da 40" con sistema audio con lettore blu-ray collegato alle casse
- Camera da bagno en suite

## SISTEMI DI ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- Il caricabatterie da 80 Ampere carica entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di controllo su pannello interruttore principale

- Illuminazione LED

## 24 Volt:

- 4 batterie per carichi pesanti per avviamento motori

- 4 batterie ausiliarie ad alta resistenza